Identification du patient
Etiquette CB Patient

Poste de Traitement Etiquette CB

Identification Prescripteur (nom ou étiquette CB)	Identification Préleveur (nom ou étiquette CB)



HÔPITAUX UNIVERSITAIRES EST PARISIEN, SITE SAINT-ANTOINE Pôle de Biologie Médicale et Pathologie - Dr M. Vaubourdolle

Date de prélèvement	Heure de p	orélèvement	
	ММ	h mir	Etiquette Laboratoire
☐Non consentement patient à l'e	nvoi dématérialisé des résu	ltats	
	UCORE - EXAN : Dr Christian Aussel ion : L-S 8h-16h, R. A		
HLA - Com	pléter une feuille p	our l'ensemble de	es examens HLA
Greffe - Joindre feuille SAINT LC HLA Typage (greffe), 3 tubes E Anti-HLA (pré greffe), 1 tube se Anti-HLA (post greffe), 1 tube se Cross Match, 5 tubes ACD bour	DTA bouchon violet 7mL c GEL bouchon jaune ec GEL bouchon jaune	HLA - Classe II, 2	i MONDOR I, 2 tubes EDTA bouchon violet 7 mL tubes EDTA bouchon violet 7 mL s), tube sec bouchon rouge 10 mL
Maladie - Joindre consentement ☐ HLA B27, 2 tubes EDTA bouch ☐ HLA B51, 2 tubes EDTA bouch	on violet \square H	LA A29, 1tube EDTA bo LA B57 01, 2 tubes EDT LA DQA-DQB1, 1 tube I	A bouchon violet
ATTENTIO	N - Compléter une f	euille par exame	n (1 seule croix)
MICROBIOLOGIE : SER Bartonella Campylobacter jejuni Coxellia Burnetti (fièvre Q) MICROBIOLOGIE : PCR Chikungunya, sang	☐ Helicobacter pile ☐ Hépatite E ☐ HHV6 (Human I Sang : 1 tube ED ☐ HHV 8, sang	ori Herpes Virus 6) FA bouchon violet, LCI	☐ HHV 8 (Human Herpes Virus 8) ☐ Rickettsies ☐ Yersinia R: 1 tube stérile, AUTRE : 1 pot stérile ☐ Whipple, sang ☐ Whipple, Urines
Hépatite D (charge virale), sanç Hépatite E (charge virale), sanç			☐ Whipple, salive ☐ Whipple, LCR ☐ Whipple, selles
☐ EXPLORATION D'UNE NEUT	ROPENIE (Ac anti-granule	ux), 1 tube sec boucho	n jaune
AUTO-ANTICORPS Sang Ac anti-Neuronaux, Sang Ac anti-Neuronaux, LCR Ac anti-NMDA, Sang Ac anti-Zn-T8, Sang Ac anti-gangliosides	1 seule feuille et 1 tube Ac anti-MAG (myéline) Ac anti-MOG, Sang	sec (b.rouge) ou LCR p , Sang Ac a	pour l'ensemble de ces examens : anti-MAG (myéline), LCR anti-MOG,LCR anti-NMO (anti-Aquaporine 4), LCR
QUANTIFERON, 2 tubes hépa prélever le matin et apporter rapid		_	réglementaires (Transplant.donneur) b.violet et 7 tubes sec GEL b.jaune
Sang : 2 tubes EDTA bouchon v	☐ Ac anti-0	•	eur
☐ Chimérisme, Sang, 4 tube ED Fournir 4 étiquettes patient	TA bouchon violet	himérisme, Moelle, 1 t	ube EDTA bouchon violet
ADAMTS 13 (protéase facteur	Willebrandt), 2 tubes cit	rate bouchon bleu ou	sec bouchon rouge
			Code CTR5 10/2021 - RD5962/08

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES EST PARISIEN, SITE SAINT-ANTOINE Pôle de Biologie Médicale et Pathologie - Dr M. Vaubourdolle

RESERVE AU LABORATOIRE - NC CRITIQUES : A compléter avant de scanner Nature NC (cocher, entourer) [] Echantillon manquant [] Echantillon non conforme [] Anomalie d'acheminement : Hors délai / Pas à 4°C / Pas à 37°C/ Autre [] Anomalie d'échantillon : Insuffisant / Vide / Accidenté / Autre	
□ NC Critique □ Absence analyses □ Abs. étiquette PdT □ Tube Sup, nb et couleur :	
ATTENTION - Compléter une feuille par examen (1 seule croix)	
BIOCHIMIE-HORMONOLOGIE Adjonectine, 1 tube sec sans gel, bouchon rouge Angioedème à Kinine : Génotypage (voir catalogue des examens - consentement) Choc anaphylactique : Histamine, tryptase, IgE (pour les tubes, voir catalogue des examens) Chromogranine A, 1 tube gel sec bouchon jaune Cuivre plasmatique, 1 tube héparinate de Li bouchon vert Cuivre urinaire, échantillon des urines de 24h Dérivés méthoxylés urinaires, urines de 24h sur HCl DPD (Dihydropyrimidine deshydrogenase), 1 tube EDTA bouchon violet Ferritine glycosylée, 1 tube sec gel bouchon jaune Histamine, 1 tube héparinate de Li bouchon vert Inhibine B, 1 tube sec sans gel bouchon rouge Interféron Alpha LCR, 1 tube LCR Idde sang, 1 tube sec sans gel bouchon rouge Idde urinaire, échantillon des urines de 24h Isoélectrofocalisation LCR, 1 tube LCR + 1 tube sec sans gel bouchon rouge NSE (Neurone Specific Enolase), 1 tube sec gel bouchon jaune NTPro-BNP, 1 tube héparinate de Li bouchon vert SCC (Squamous Cell Carcinoma), 1 tube sec gel bouchon jaune TPMT (Thiopurine méthyltransférase) phénotypage, 1 tube EDTA bouchon violet Vitamine B1 erythrocytaire (hiamine), 1 tube héparinate de Li bouchon vert Vitamine B6 (pyridoxal 5 Phosphate), 1 tube héparinate de Li bouchon vert Vitamine C, 1 tube héparinate de Li, bouchon vert à 4°C, à l'abri de la lumière Vitamine C, 1 tube héparinate de Li, bouchon vert à 4°C, à l'abri de la lumière Vitamine PP, 1 tube héparinate de Li, bouchon vert à 4°C, à l'abri de la lumière	
Calprotectine selles Elastase selles	
MEDICAMENTS : Voir la feuille spécifique	
AUTRE EXAMEN : Renseignements cliniques :	